

чл. 59

ЗЗЛД


Обект 5

чл. 59

ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдеят 73 подотдел и
 На ТП ДГС/дле Сигулда /попълва се само за държавни гори/
 Община С. Со Землище с. Р. Дикло /попълва се само за недържавни гори/
 имот с (кадастрен идентификатор/КВС) №
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ████████ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

○ - КОМ

- ➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжени линии
- ==== проектиран автомобилен път
- # място за зареждане с ГСМ и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Постепенно - к 5 ноября

| Отказват добив от маркираната дървесина | | нърв. вид | нър | | | | | |
|---|-----|-----------|-----|--|--|--|--|--------------|
| категория | нър | категория | нър | | | | | |
| едра | 78 | дребна | — | | | | | вър- шина |
| средна | 30 | дърва | 290 | | | | | 44 |

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Уп. 2, вр. 3, б-т пл., 10-30 до 1.60м, 49% покр.
Съдържанието на подроста е ядро

9. Средно извездно разстояние . 100 м.

10. Други характеристики на наследственото (токошица, свинеострука, настенни отвори, сърцевина и др.)
територии. Натура 2000, защитени видове отписани в доклад за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

3. Извозвът от сечището до временните складове ще се осъществява със сечища и изправи.
техника рибозърка с тъгър и раско проверка на (дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влагане по терена, изцяло натоварени).
и фогре окас режа секции по стъкъл изправи петък

4. Проектиране нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: Има съществуване
дължина по матка от 40 м.), дължинам.,

5. Изграждане и ремонт на временни извозни и съборни пътища
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

6. Просеки за възгени линии: бр.

7. Направа на технологични просеки бр. м. широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *Две из нозете*
където са посодени от същия

9. Мерки за опазване на оставашите на корен цървега, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището Върховски
11. Правилни указания: да се използва съществуващата техника и оборудването

38. Сопътстване
Недостатъкът на битовите отпадъци от съчището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват според правилата за

изискванията на промишлените норми за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичният план: /попълва се след издаването на разрешителната за сен №
— срещу № 102 от 2 от 3Г, на което е издадено разрешително за сен №

..... / трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

чл. 59

ЗЗЛД

чл. 59

ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел **43**


На ТП ДГС/ДЛС подотдел **К**

Община С - 60 Сиездово

Землище е. **Диково** /попълва се само за държавени гори/

имот с (кадастрален идентификатор КВС) № /попълва се само за недържавни гори,

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- + + + проектирани колирски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ||||| съществуващ автомобилен път
- ||||||| технологична просека

Г-ула на насаждението

O - кот 14

- >--> проектирани тракторни вр. извозни пътища
- △ △ △ временен склад
- XXXXXX грасе на въжен линия
- ==== проектирани автомобилен път
- # място за зареждане с ГСМ и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжен линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Рестленско - Котловинка

1. Вид на сечта / интензивност 30%
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 25.3 ха. Размер на сечището 25.3 ха
 3. Състав по план/програма 25.2 да. 2. 25.1 действителен 25.2 да. 3
 5. Запас на 1 ха: с клони 15.5 куб.м/ха, без клони 13.2 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 6° градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 856 кг/дърв. маса, куб.м.

| категория | бд. | бр. | нрв. вид | категория | нрв. вид | вършина |
|-----------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|
| едра | - | 220 | дребна | - | - | 123 |
| средна | 1 | 47 | дърва | 18 | 590 | |

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *на 100 м. близ. ср. в. 170 см. 75% покр. 100% покр.*

9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токоница, свинобояща, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отписани в доклад за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000, 17 градинско - Радомирско 4 залесен зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при създаване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извърши с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) *Бр. 1, кастренето ще се извърши*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със *шестима трактори*

теренка, табличният брой ще е 1000 шт. във временните складове.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: *на съществуващи извозни пътища*

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 30 *широко 10 м. със забрана за съхранение на горючите и електрически материали*

9. Мерки за оцяване на оставашите на корен първата, подроста, младинка и почвата *да не се използва при изграждане на терен*

10. Начини за почистване на сечището *по пътища, кухъде, бръгове, калдре*

11. Други указания: *да се създаде сънчарка 29.05.04. и други съоръжения*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: